


Statistiques d'accès à sycomoreen.free.fr

Période du résumé: Février 2009
Génére le 11-Mar-2009 06:46 CET


[\[Statistiques journalières\]](#)[\[Statistiques horaires\]](#)[\[URLs\]](#)[\[Pages d'entrée\]](#)[\[Pages de sortie\]](#)[\[Sites\]](#)[\[Référénts\]](#)[\[Mots-clés\]](#)[\[Navigateurs\]](#)[\[Pays\]](#)

| Statistiques mensuelles pour Fevrier 2009 | | |
|--|---------|--------|
| Total des Hits | 131800 | |
| Total des Fichiers | 110551 | |
| Total Pages | 6356 | |
| Total Visites | 3083 | |
| Total des Ko | 5541945 | |
| Total des Sites uniques | 18898 | |
| Total des URLs uniques | 856 | |
| Total des Référénts uniques | 1989 | |
| Total des Navigateurs | 1108 | |
| | Moy. | Max |
| Hits / heure | 196 | 1013 |
| Hits / jour | 4707 | 7102 |
| Fichiers / Jour | 3948 | 5895 |
| Pages / Jour | 227 | 740 |
| Visites / Jour | 110 | 152 |
| Ko / Jour | 197927 | 363785 |
| Hits par code de réponse | | |
| Code 200 - OK | 110551 | |
| Code 206 - Partial Content | 1665 | |
| Code 301 - Moved Permanently | 9 | |
| Code 302 - Found | 66 | |
| Code 304 - Not Modified | 17822 | |
| Code 400 - Bad Request | 4 | |
| Code 404 - Not Found | 1661 | |
| Code 405 - Method Not Allowed | 20 | |
| Code 416 - Requested Range Not Satisfiable | 2 | |



| Statistiques journalières pour Fevrier 2009 | | | | | | |
|---|------|----------|-------|---------|-------|----|
| Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-------|------|-------|-----|--------|-----|-------|------|-------|--------|-------|
| 1 | 5612 | 4.26% | 4176 | 3.78% | 296 | 4.66% | 112 | 3.63% | 759 | 4.02% | 184263 | 3.32% |
| 2 | 4709 | 3.57% | 3933 | 3.56% | 211 | 3.32% | 118 | 3.83% | 766 | 4.05% | 178834 | 3.23% |
| 3 | 4212 | 3.20% | 3552 | 3.21% | 181 | 2.85% | 102 | 3.31% | 732 | 3.87% | 141914 | 2.56% |
| 4 | 4143 | 3.14% | 3414 | 3.09% | 179 | 2.82% | 101 | 3.28% | 767 | 4.06% | 156063 | 2.82% |
| 5 | 4769 | 3.62% | 3980 | 3.60% | 228 | 3.59% | 130 | 4.22% | 758 | 4.01% | 186212 | 3.36% |
| 6 | 3444 | 2.61% | 2841 | 2.57% | 156 | 2.45% | 99 | 3.21% | 637 | 3.37% | 164395 | 2.97% |
| 7 | 4367 | 3.31% | 3617 | 3.27% | 158 | 2.49% | 98 | 3.18% | 865 | 4.58% | 162224 | 2.93% |
| 8 | 4976 | 3.78% | 4176 | 3.78% | 191 | 3.01% | 111 | 3.60% | 952 | 5.04% | 191635 | 3.46% |
| 9 | 6765 | 5.13% | 5813 | 5.26% | 320 | 5.03% | 149 | 4.83% | 1006 | 5.32% | 363785 | 6.56% |
| 10 | 5875 | 4.46% | 4686 | 4.24% | 232 | 3.65% | 105 | 3.41% | 909 | 4.81% | 267204 | 4.82% |
| 11 | 6409 | 4.86% | 5047 | 4.57% | 740 | 11.64% | 107 | 3.47% | 1013 | 5.36% | 257940 | 4.65% |
| 12 | 7102 | 5.39% | 5895 | 5.33% | 282 | 4.44% | 113 | 3.67% | 1248 | 6.60% | 321413 | 5.80% |
| 13 | 5457 | 4.14% | 4679 | 4.23% | 263 | 4.14% | 129 | 4.18% | 844 | 4.47% | 298585 | 5.39% |
| 14 | 4741 | 3.60% | 4147 | 3.75% | 267 | 4.20% | 152 | 4.93% | 767 | 4.06% | 227544 | 4.11% |
| 15 | 5131 | 3.89% | 4097 | 3.71% | 199 | 3.13% | 113 | 3.67% | 879 | 4.65% | 206952 | 3.73% |
| 16 | 5120 | 3.88% | 4260 | 3.85% | 210 | 3.30% | 116 | 3.76% | 873 | 4.62% | 199036 | 3.59% |
| 17 | 3961 | 3.01% | 3322 | 3.00% | 170 | 2.67% | 113 | 3.67% | 725 | 3.84% | 159382 | 2.88% |
| 18 | 4333 | 3.29% | 3639 | 3.29% | 197 | 3.10% | 107 | 3.47% | 807 | 4.27% | 202853 | 3.66% |
| 19 | 3939 | 2.99% | 3369 | 3.05% | 186 | 2.93% | 112 | 3.63% | 763 | 4.04% | 156715 | 2.83% |
| 20 | 3628 | 2.75% | 3222 | 2.91% | 172 | 2.71% | 106 | 3.44% | 632 | 3.34% | 140952 | 2.54% |
| 21 | 3196 | 2.42% | 2783 | 2.52% | 153 | 2.41% | 86 | 2.79% | 595 | 3.15% | 135736 | 2.45% |
| 22 | 5813 | 4.41% | 4877 | 4.41% | 393 | 6.18% | 128 | 4.15% | 747 | 3.95% | 248443 | 4.48% |
| 23 | 4415 | 3.35% | 3777 | 3.42% | 191 | 3.01% | 127 | 4.12% | 796 | 4.21% | 181191 | 3.27% |
| 24 | 3540 | 2.69% | 3130 | 2.83% | 152 | 2.39% | 86 | 2.79% | 608 | 3.22% | 141974 | 2.56% |
| 25 | 3952 | 3.00% | 3490 | 3.16% | 126 | 1.98% | 76 | 2.47% | 768 | 4.06% | 144510 | 2.61% |
| 26 | 4932 | 3.74% | 4383 | 3.96% | 189 | 2.97% | 97 | 3.15% | 872 | 4.61% | 230679 | 4.16% |
| 27 | 4091 | 3.10% | 3578 | 3.24% | 173 | 2.72% | 101 | 3.28% | 754 | 3.99% | 174539 | 3.15% |
| 28 | 3168 | 2.40% | 2668 | 2.41% | 141 | 2.22% | 96 | 3.11% | 546 | 2.89% | 116970 | 2.11% |



| Statistiques horaires pour Fevrier 2009 | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Heure | Hits | | | Fichiers | | | Pages | | | Ko | | |
| | Moy. | Total | | Moy. | Total | | Moy. | Total | Moy. | Total | | |
| 0 | 134 | 3754 | 2.85% | 109 | 3065 | 2.77% | 6 | 173 | 2.72% | 6430 | 180027 | 3.25% |
| 1 | 84 | 2358 | 1.79% | 75 | 2120 | 1.92% | 4 | 130 | 2.05% | 4024 | 112666 | 2.03% |
| 2 | 46 | 1295 | 0.98% | 38 | 1068 | 0.97% | 2 | 67 | 1.05% | 1822 | 51028 | 0.92% |
| 3 | 41 | 1174 | 0.89% | 33 | 939 | 0.85% | 3 | 87 | 1.37% | 1913 | 53564 | 0.97% |
| 4 | 37 | 1043 | 0.79% | 31 | 876 | 0.79% | 3 | 95 | 1.49% | 1715 | 48024 | 0.87% |
| 5 | 28 | 798 | 0.61% | 24 | 688 | 0.62% | 2 | 82 | 1.29% | 1103 | 30877 | 0.56% |
| 6 | 47 | 1323 | 1.00% | 35 | 1005 | 0.91% | 4 | 137 | 2.16% | 1868 | 52308 | 0.94% |
| 7 | 68 | 1907 | 1.45% | 59 | 1652 | 1.49% | 4 | 121 | 1.90% | 3627 | 101546 | 1.83% |
| 8 | 124 | 3484 | 2.64% | 105 | 2942 | 2.66% | 6 | 175 | 2.75% | 5236 | 146597 | 2.65% |
| 9 | 209 | 5873 | 4.46% | 176 | 4953 | 4.48% | 9 | 266 | 4.19% | 8516 | 238458 | 4.30% |
| 10 | 233 | 6546 | 4.97% | 196 | 5506 | 4.98% | 9 | 266 | 4.19% | 10168 | 284700 | 5.14% |
| 11 | 305 | 8556 | 6.49% | 258 | 7237 | 6.55% | 14 | 400 | 6.29% | 12642 | 353975 | 6.39% |
| 12 | 253 | 7089 | 5.38% | 211 | 5910 | 5.35% | 11 | 312 | 4.91% | 10777 | 301765 | 5.45% |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|-------|-----|------|-------|----|-----|--------|-------|--------|-------|
| 13 | 261 | 7334 | 5.56% | 211 | 5912 | 5.35% | 10 | 294 | 4.63% | 10123 | 283453 | 5.11% |
| 14 | 280 | 7862 | 5.97% | 242 | 6797 | 6.15% | 11 | 322 | 5.07% | 12379 | 346599 | 6.25% |
| 15 | 316 | 8862 | 6.72% | 268 | 7520 | 6.80% | 14 | 414 | 6.51% | 13214 | 369985 | 6.68% |
| 16 | 278 | 7795 | 5.91% | 229 | 6438 | 5.82% | 10 | 281 | 4.42% | 11296 | 316279 | 5.71% |
| 17 | 324 | 9076 | 6.89% | 275 | 7709 | 6.97% | 13 | 366 | 5.76% | 13736 | 384599 | 6.94% |
| 18 | 318 | 8929 | 6.77% | 266 | 7455 | 6.74% | 12 | 337 | 5.30% | 12334 | 345339 | 6.23% |
| 19 | 265 | 7427 | 5.64% | 229 | 6415 | 5.80% | 9 | 271 | 4.26% | 10317 | 288876 | 5.21% |
| 20 | 271 | 7602 | 5.77% | 212 | 5952 | 5.38% | 28 | 793 | 12.48% | 10903 | 305282 | 5.51% |
| 21 | 304 | 8535 | 6.48% | 264 | 7410 | 6.70% | 15 | 434 | 6.83% | 13799 | 386366 | 6.97% |
| 22 | 264 | 7408 | 5.62% | 221 | 6207 | 5.61% | 10 | 292 | 4.59% | 11108 | 311024 | 5.61% |
| 23 | 206 | 5770 | 4.38% | 170 | 4775 | 4.32% | 8 | 241 | 3.79% | 8879 | 248609 | 4.49% |

| Top 30 sur un total de 856 URLs | | | | | |
|---------------------------------|------|-------|--------|-------|--|
| # | Hits | | Ko | | URL |
| 1 | 4084 | 3.10% | 20635 | 0.37% | /favicon.ico |
| 2 | 503 | 0.38% | 453 | 0.01% | / |
| 3 | 453 | 0.34% | 16531 | 0.30% | /syco_annonces.html |
| 4 | 432 | 0.33% | 25497 | 0.46% | /syco_francais/moteurs_pompes_problematique_archihybrid.html |
| 5 | 333 | 0.25% | 235766 | 4.25% | /docs_multimedia/ROBIPLAN_rendements_.pdf |
| 6 | 313 | 0.24% | 2228 | 0.04% | /syco_francais/index_francais.html |
| 7 | 307 | 0.23% | 4648 | 0.08% | /syco_francais/solaire_thermoelec_artactuel.html |
| 8 | 301 | 0.23% | 5325 | 0.10% | /syco_francais/concept_SPRATL_presentation.html |
| 9 | 260 | 0.20% | 325089 | 5.87% | /syco_francais/Docs/SPRATL/SPRATL_fast.avi |
| 10 | 243 | 0.18% | 3320 | 0.06% | /tech_index_fra.html |
| 11 | 228 | 0.17% | 8210 | 0.15% | /syco_francais/moteurs_pompes_problematique_constat.html |
| 12 | 180 | 0.14% | 65001 | 1.17% | /docs_multimedia/LE_ROBIPLAN.pdf |
| 13 | 161 | 0.12% | 4783 | 0.09% | /syco_francais/concept_PHRSD.html |
| 14 | 159 | 0.12% | 15010 | 0.27% | /imgs/flux_solaire_france_afrique.bmp |
| 15 | 158 | 0.12% | 3405 | 0.06% | /syco_francais/solaire_thermoelec.html |
| 16 | 121 | 0.09% | 5514 | 0.10% | /syco_historique.html |
| 17 | 112 | 0.08% | 2341 | 0.04% | /syco_francais/concept_SPRATL_artactuel.html |
| 18 | 92 | 0.07% | 3302 | 0.06% | /syco_francais/Docs/PHRSD/Bigot.pdf |
| 19 | 90 | 0.07% | 2466 | 0.04% | /syco_francais/concept_PRBC_Principes.html |
| 20 | 86 | 0.07% | 387 | 0.01% | /translation_service.html |
| 21 | 82 | 0.06% | 64894 | 1.17% | /Pascal_HA_PHAM/Robi_movit/ROBIMOVIT_note_sci.pdf |
| 22 | 82 | 0.06% | 2132 | 0.04% | /syco_francais/liens_partenaires.html |
| 23 | 76 | 0.06% | 1767 | 0.03% | /syco_francais/concept_SPRATL_details.html |
| 24 | 55 | 0.04% | 1962 | 0.04% | /PHRSD_FAQ_fra.html |
| 25 | 52 | 0.04% | 874 | 0.02% | /syco_english/concept_SPRATL_presentation_eng.html |
| 26 | 51 | 0.04% | 1000 | 0.02% | /syco_francais/concept_SPRATL_regenerateur.html |
| 27 | 50 | 0.04% | 874 | 0.02% | /syco_francais/concept_SPRATL_cycle_Stirling.html |
| 28 | 50 | 0.04% | 208 | 0.00% | /syco_francais/petite_hydraulique.html |
| 29 | 49 | 0.04% | 1337 | 0.02% | /syco_francais/concept_SPRATL_reponse.html |
| 30 | 48 | 0.04% | 1224 | 0.02% | /syco_francais/moteurs_pompes_problematique_scesnrj.html |

| Top 10 sur un total de 856 URLs par Ko | | | | | |
|--|------|-------|--------|-------|--|
| # | Hits | | Ko | | URL |
| 1 | 260 | 0.20% | 325089 | 5.87% | /syco_francais/Docs/SPRATL/SPRATL_fast.avi |
| 2 | 333 | 0.25% | 235766 | 4.25% | /docs_multimedia/ROBIPLAN_rendements_.pdf |
| 3 | 180 | 0.14% | 65001 | 1.17% | /docs_multimedia/LE_ROBIPLAN.pdf |
| 4 | 82 | 0.06% | 64894 | 1.17% | /Pascal_HA_PHAM/Robi_movit/ROBIMOVIT_note_sci.pdf |
| 5 | 31 | 0.02% | 39041 | 0.70% | /syco_francais/Docs/SPRATL/SPRATL_low.avi |
| 6 | 432 | 0.33% | 25497 | 0.46% | /syco_francais/moteurs_pompes_problematique_archihybrid.html |
| 7 | 28 | 0.02% | 22282 | 0.40% | /Pascal_HA_PHAM/Robi_movit/ROBIMOVIT_note_sci_eng.pdf |
| 8 | 28 | 0.02% | 21977 | 0.40% | /docs_multimedia/ROBIPLAN_rendements_eng_.pdf |
| 9 | 18 | 0.01% | 21020 | 0.38% | /syco_francais/Docs/SPRATL/SPRATL_segments.avi |
| 10 | 4084 | 3.10% | 20635 | 0.37% | /favicon.ico |

| Top 10 sur un total de 162 pages d'entrée | | | | | |
|---|------|-------|---------|--------|--|
| # | Hits | | Visites | | URL |
| 1 | 453 | 0.34% | 352 | 11.55% | /syco_annonces.html |
| 2 | 503 | 0.38% | 334 | 10.96% | / |
| 3 | 432 | 0.33% | 326 | 10.70% | /syco_francais/moteurs_pompes_problematique_archihybrid.html |
| 4 | 307 | 0.23% | 242 | 7.94% | /syco_francais/solaire_thermoelec_artactuel.html |
| 5 | 243 | 0.18% | 209 | 6.86% | /tech_index_fra.html |
| 6 | 301 | 0.23% | 157 | 5.15% | /syco_francais/concept_SPRATL_presentation.html |
| 7 | 112 | 0.08% | 76 | 2.49% | /syco_francais/concept_SPRATL_artactuel.html |
| 8 | 161 | 0.12% | 63 | 2.07% | /syco_francais/concept_PHRSD.html |
| 9 | 228 | 0.17% | 61 | 2.00% | /syco_francais/moteurs_pompes_problematique_constat.html |
| 10 | 313 | 0.24% | 50 | 1.64% | /syco_francais/index_francais.html |

| Top 10 sur un total de 163 pages de sortie | | | | | |
|--|------|-------|---------|--------|--|
| # | Hits | | Visites | | URL |
| 1 | 453 | 0.34% | 350 | 11.51% | /syco_annonces.html |
| 2 | 432 | 0.33% | 321 | 10.55% | /syco_francais/moteurs_pompes_problematique_archihybrid.html |
| 3 | 307 | 0.23% | 238 | 7.82% | /syco_francais/solaire_thermoelec_artactuel.html |
| 4 | 503 | 0.38% | 160 | 5.26% | / |
| 5 | 301 | 0.23% | 149 | 4.90% | /syco_francais/concept_SPRATL_presentation.html |
| 6 | 243 | 0.18% | 115 | 3.78% | /tech_index_fra.html |
| 7 | 161 | 0.12% | 99 | 3.25% | /syco_francais/concept_PHRSD.html |
| 8 | 228 | 0.17% | 89 | 2.93% | /syco_francais/moteurs_pompes_problematique_constat.html |
| 9 | 112 | 0.08% | 68 | 2.24% | /syco_francais/concept_SPRATL_artactuel.html |
| 10 | 158 | 0.12% | 60 | 1.97% | /syco_francais/solaire_thermoelec.html |

| Top 30 sur un total de 18898 sites | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-------|----------|-------|-------|-------|---------|-------|-----------------|
| # | Hits | | Fichiers | | Ko | | Visites | | Nom d'hôte |
| 1 | 1142 | 0.87% | 355 | 0.32% | 5540 | 0.10% | 7 | 0.23% | 82.254.40.220 |
| 2 | 1099 | 0.83% | 990 | 0.90% | 51717 | 0.93% | 22 | 0.71% | 194.51.90.201 |
| 3 | 814 | 0.62% | 785 | 0.71% | 67122 | 1.21% | 1 | 0.03% | 196.217.232.126 |
| 4 | 776 | 0.59% | 775 | 0.70% | 44838 | 0.81% | 14 | 0.45% | 62.147.247.117 |
| 5 | 710 | 0.54% | 321 | 0.29% | 4168 | 0.08% | 3 | 0.10% | 82.64.10.241 |
| 6 | 640 | 0.49% | 43 | 0.04% | 3110 | 0.06% | 1 | 0.03% | 87.89.17.50 |
| 7 | 581 | 0.44% | 562 | 0.51% | 25585 | 0.46% | 6 | 0.19% | 84.98.222.124 |
| 8 | 576 | 0.44% | 144 | 0.13% | 9331 | 0.17% | 1 | 0.03% | 88.191.90.176 |
| 9 | 374 | 0.28% | 217 | 0.20% | 18230 | 0.33% | 106 | 3.44% | 66.249.72.47 |
| 10 | 359 | 0.27% | 98 | 0.09% | 6053 | 0.11% | 7 | 0.23% | 194.214.210.173 |
| 11 | 357 | 0.27% | 178 | 0.16% | 11993 | 0.22% | 116 | 3.76% | 81.52.143.16 |
| 12 | 354 | 0.27% | 250 | 0.23% | 14188 | 0.26% | 6 | 0.19% | 88.161.11.213 |
| 13 | 333 | 0.25% | 91 | 0.08% | 14242 | 0.26% | 5 | 0.16% | 82.251.115.28 |
| 14 | 325 | 0.25% | 290 | 0.26% | 6194 | 0.11% | 1 | 0.03% | 82.251.219.36 |
| 15 | 280 | 0.21% | 24 | 0.02% | 1566 | 0.03% | 3 | 0.10% | 77.196.253.230 |
| 16 | 277 | 0.21% | 43 | 0.04% | 3234 | 0.06% | 5 | 0.16% | 82.252.30.218 |
| 17 | 275 | 0.21% | 138 | 0.12% | 10141 | 0.18% | 108 | 3.50% | 193.252.149.16 |
| 18 | 266 | 0.20% | 240 | 0.22% | 27684 | 0.50% | 1 | 0.03% | 88.147.13.239 |
| 19 | 264 | 0.20% | 132 | 0.12% | 6147 | 0.11% | 101 | 3.28% | 81.52.143.15 |
| 20 | 260 | 0.20% | 260 | 0.24% | 9920 | 0.18% | 1 | 0.03% | 194.250.235.122 |
| 21 | 248 | 0.19% | 132 | 0.12% | 5104 | 0.09% | 0 | 0.00% | 84.97.220.99 |
| 22 | 247 | 0.19% | 125 | 0.11% | 5482 | 0.10% | 93 | 3.02% | 81.52.143.26 |
| 23 | 243 | 0.18% | 191 | 0.17% | 8970 | 0.16% | 2 | 0.06% | 66.131.99.101 |
| 24 | 242 | 0.18% | 167 | 0.15% | 13350 | 0.24% | 1 | 0.03% | 92.136.108.35 |
| 25 | 238 | 0.18% | 77 | 0.07% | 2338 | 0.04% | 8 | 0.26% | 81.80.208.9 |
| 26 | 237 | 0.18% | 179 | 0.16% | 23958 | 0.43% | 118 | 3.83% | 72.30.78.225 |
| 27 | 230 | 0.17% | 86 | 0.08% | 5568 | 0.10% | 2 | 0.06% | 82.232.102.69 |
| 28 | 229 | 0.17% | 47 | 0.04% | 6592 | 0.12% | 4 | 0.13% | 82.64.168.35 |
| 29 | 227 | 0.17% | 227 | 0.21% | 18597 | 0.34% | 4 | 0.13% | 90.28.254.253 |
| 30 | 225 | 0.17% | 183 | 0.17% | 12188 | 0.22% | 3 | 0.10% | 88.164.57.57 |


| Top 10 sur un total de 18898 sites par Ko | | | | | | | | | |
|---|------|-------|----------|-------|-------|-------|---------|-------|-----------------|
| # | Hits | | Fichiers | | Ko | | Visites | | Nom d'hôte |
| 1 | 814 | 0.62% | 785 | 0.71% | 67122 | 1.21% | 1 | 0.03% | 196.217.232.126 |
| 2 | 1099 | 0.83% | 990 | 0.90% | 51717 | 0.93% | 22 | 0.71% | 194.51.90.201 |
| 3 | 776 | 0.59% | 775 | 0.70% | 44838 | 0.81% | 14 | 0.45% | 62.147.247.117 |
| 4 | 102 | 0.08% | 102 | 0.09% | 35054 | 0.63% | 3 | 0.10% | 88.173.28.69 |
| 5 | 266 | 0.20% | 240 | 0.22% | 27684 | 0.50% | 1 | 0.03% | 88.147.13.239 |
| 6 | 581 | 0.44% | 562 | 0.51% | 25585 | 0.46% | 6 | 0.19% | 84.98.222.124 |
| 7 | 237 | 0.18% | 179 | 0.16% | 23958 | 0.43% | 118 | 3.83% | 72.30.78.225 |
| 8 | 91 | 0.07% | 90 | 0.08% | 22466 | 0.41% | 2 | 0.06% | 82.233.40.133 |
| 9 | 227 | 0.17% | 227 | 0.21% | 18597 | 0.34% | 4 | 0.13% | 90.28.254.253 |
| 10 | 374 | 0.28% | 217 | 0.20% | 18230 | 0.33% | 106 | 3.44% | 66.249.72.47 |

| Top 30 sur un total de 1989 référents | | |
|---------------------------------------|-------|---|
| # | Hits | Référent |
| 1 | 11578 | 8.78% (null) |
| 2 | 6348 | 4.82% http://sycomoreen.free.fr/syco_annonces.html |
| 3 | 5551 | 4.21% http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/moteurs_pompes_problematique_archihybrid.html |
| 4 | 3392 | 2.57% http://www.econologie.com/forums/la-france-contaminee-a-l-uranium-pieces-a-conviction-11-02-vt7045.html |
| 5 | 3008 | 2.28% http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/solaire_thermoelec_artactuel.html |
| 6 | 2945 | 2.23% http://sycomoreen.free.fr/ |
| 7 | 2276 | 1.73% http://www.econologie.com/forums/la-voiture-du-futur-vt6803.html |
| 8 | 2268 | 1.72% http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/concept_SPRATL_presentation.html |
| 9 | 2169 | 1.65% http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/concept_PHRSD.html |
| 10 | 2167 | 1.64% http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/moteurs_pompes_problematique_constat.html |
| 11 | 2060 | 1.56% http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/concept_SPRATL_artactuel.html |
| 12 | 1910 | 1.45% http://sycomoreen.free.fr/tech_index_fra.html |
| 13 | 1646 | 1.25% http://sycomoreen.free.fr/syco_stats.html |
| 14 | 1624 | 1.23% http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/index_francais.html |
| 15 | 1622 | 1.23% http://www.econologie.com/forums/turbine-eolienne-rotative-bi-plan-robiplan-vt4872.html |
| 16 | 1573 | 1.19% http://www.econologie.com/forums/l-arnaque-du-solaire-photovoltaïque-vt7197.html |
| 17 | 1544 | 1.17% http://www.econologie.com/forums/belier-hydraulique-conception-et-fabrication-maison-vt5268.html |
| 18 | 1504 | 1.14% http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/liens_partenaires.html |
| 19 | 1402 | 1.06% http://sycomoreen.free.fr/syco_historique.html |
| 20 | 1299 | 0.99% http://www.econologie.com/forums/comparatif-rendement-production-energie-eolienne-et-solaire-vt3601.html |
| 21 | 1268 | 0.96% http://www.econologie.com/forums/viewtopic.php |
| 22 | 1038 | 0.79% http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/solaire_thermoelec.html |
| 23 | 1002 | 0.76% http://www.econologie.com/forums/injection-d-eau-dopage-a-l-eau-dans-reportage-sur-tf1-vt7057.html |
| 24 | 955 | 0.72% http://www.econologie.com/forums/les-voitures-hybrides-hydrauliques-vt6659.html |
| 25 | 916 | 0.69% http://www.econologie.com/forums/l-eau-commme-carburant-vt7127.html |
| 26 | 847 | 0.64% http://www.econologie.com/forums/moteur-a-aimant-permanents-de-100w-ou-plus-vt6500.html |
| 27 | 823 | 0.62% http://sycomoreen.free.fr/SPRATL_FAQ_fra.html |
| 28 | 783 | 0.59% http://sycomoreen.free.fr/PHRSD_FAQ_fra.html |
| 29 | 772 | 0.59% http://www.econologie.com/forums/photos-maison-solaire-panneaux-a-grande-puissance-vt5283.html |
| 30 | 768 | 0.58% http://www.econologie.com/forums/kit-gillier-pantone-e-copra-dans-turbo-m6-demain-vt6997.html |

| Top 20 sur un total de 218 groupes de mots-clés | | |
|---|------|--|
| # | Hits | Mots-clés |
| 1 | 13 | 5.08% sycomoreen |
| 2 | 12 | 4.69% sycomoréen |
| 3 | 3 | 1.17% machine stirling |
| 4 | 3 | 1.17% quasiturbine stirling |
| 5 | 3 | 1.17% stirling nasa |
| 6 | 2 | 0.78% alternateur lineaire |
| 7 | 2 | 0.78% calage du moteur à 4 temps |
| 8 | 2 | 0.78% dds78dan78.free.fr |
| 9 | 2 | 0.78% déphasage vilebrequin 90° |
| 10 | 2 | 0.78% phrsd |
| 11 | 2 | 0.78% principesde conception d'un four solaire |

| | | | |
|----|---|-------|--|
| 12 | 2 | 0.78% | robiplan |
| 13 | 2 | 0.78% | stirling free |
| 14 | 2 | 0.78% | stirling ringbom |
| 15 | 1 | 0.39% | - |
| 16 | 1 | 0.39% | 2) l'énergie solaire a concentration thermodynamique |
| 17 | 1 | 0.39% | 4 temps detente |
| 18 | 1 | 0.39% | accouplement moteur de mobylette |
| 19 | 1 | 0.39% | accoupler véhicule hybride |
| 20 | 1 | 0.39% | actionneur deplaceur |

| Top 15 sur un total de 1108 navigateurs | | |
|---|-------|---|
| # | Hits | Navigateur |
| 1 | 18771 | 14.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.6) Gecko |
| 2 | 14739 | 11.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1 |
| 3 | 8088 | 6.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET |
| 4 | 6624 | 5.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE |
| 5 | 5501 | 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC |
| 6 | 5414 | 4.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET |
| 7 | 5194 | 3.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.5) Gecko |
| 8 | 5097 | 3.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.6) Gecko |
| 9 | 3325 | 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2 |
| 10 | 2874 | 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 11 | 2384 | 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
| 12 | 1898 | 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; |
| 13 | 1358 | 1.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB |
| 14 | 1357 | 1.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.5) Gecko |
| 15 | 1278 | 0.97% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_6; fr-fr) Appl |



| Top 30 sur un total de 113 pays | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|--------------------|
| # | Hits | | Fichiers | | Ko | | Pays |
| 1 | 100442 | 76.21% | 85220 | 77.09% | 4075163 | 73.53% | France |
| 2 | 6177 | 4.69% | 5016 | 4.54% | 249669 | 4.51% | Belgique |
| 3 | 4986 | 3.78% | 4053 | 3.67% | 197806 | 3.57% | Canada |
| 4 | 2970 | 2.25% | 2452 | 2.22% | 170132 | 3.07% | Etats Unis |
| 5 | 1965 | 1.49% | 1896 | 1.72% | 122937 | 2.22% | Maroc |
| 6 | 1916 | 1.45% | 1648 | 1.49% | 81411 | 1.47% | Suisse |
| 7 | 1623 | 1.23% | 1555 | 1.41% | 93575 | 1.69% | Allemagne |
| 8 | 1283 | 0.97% | 1172 | 1.06% | 55780 | 1.01% | Non-resolu/Inconnu |
| 9 | 1252 | 0.95% | 1119 | 1.01% | 53501 | 0.97% | Algerie |
| 10 | 1178 | 0.89% | 1163 | 1.05% | 63974 | 1.15% | Tunisie |
| 11 | 1160 | 0.88% | 541 | 0.49% | 21361 | 0.39% | Mexique |
| 12 | 835 | 0.63% | 782 | 0.71% | 40998 | 0.74% | Espagne |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|----------------------|
| 13 | 806 | 0.61% | 748 | 0.68% | 40825 | 0.74% | Grande Bretagne (UK) |
| 14 | 487 | 0.37% | 468 | 0.42% | 20588 | 0.37% | Italie |
| 15 | 372 | 0.28% | 328 | 0.30% | 17094 | 0.31% | Pays Bas |
| 16 | 360 | 0.27% | 290 | 0.26% | 9954 | 0.18% | Luxembourg |
| 17 | 274 | 0.21% | 249 | 0.23% | 19211 | 0.35% | Republique Tcheque |
| 18 | 264 | 0.20% | 261 | 0.24% | 28183 | 0.51% | Danemark |
| 19 | 263 | 0.20% | 258 | 0.23% | 13488 | 0.24% | Autriche |
| 20 | 194 | 0.15% | 194 | 0.18% | 9035 | 0.16% | Nouvelle Calédonie |
| 21 | 155 | 0.12% | 154 | 0.14% | 9090 | 0.16% | Japon |
| 22 | 150 | 0.11% | 132 | 0.12% | 21751 | 0.39% | Polynesie Francaise |
| 23 | 144 | 0.11% | 126 | 0.11% | 5043 | 0.09% | Singapour |
| 24 | 134 | 0.10% | 131 | 0.12% | 4776 | 0.09% | Senegal |
| 25 | 120 | 0.09% | 103 | 0.09% | 6196 | 0.11% | Pologne |
| 26 | 113 | 0.09% | 83 | 0.08% | 2620 | 0.05% | Colombie |
| 27 | 106 | 0.08% | 97 | 0.09% | 4209 | 0.08% | Turquie |
| 28 | 105 | 0.08% | 103 | 0.09% | 3974 | 0.07% | Cote D'Ivoire |
| 29 | 100 | 0.08% | 91 | 0.08% | 3009 | 0.05% | Venezuela |
| 30 | 97 | 0.07% | 88 | 0.08% | 3924 | 0.07% | Roumanie |

Generated by [Webalizer](#)