


## Statistiques d'accès à sycomoreen.free.fr

Période du résumé: Janvier 2013  
Généré le 08-Feb-2013 04:58 CET


[\[Statistiques journalières\]](#) [\[Statistiques horaires\]](#) [\[URLs\]](#) [\[Pages d'entrée\]](#) [\[Pages de sortie\]](#) [\[Sites\]](#) [\[Référénts\]](#) [\[Mots-clés\]](#) [\[Navigateurs\]](#) [\[Pays\]](#)

Statistiques mensuelles pour Janvier 2013		
Total des Hits	141533	
Total des Fichiers	125859	
Total Pages	12740	
Total Visites	8253	
Total des Ko	8540689	
Total des Sites uniques	18487	
Total des URLs uniques	1545	
Total des Référénts uniques	2118	
Total des Navigateurs	1556	
	Moy.	Max
Hits / heure	190	929
Hits / jour	4565	6299
Fichiers / Jour	4059	5643
Pages / Jour	410	620
Visites / Jour	266	343
Ko / Jour	275506	376439
Hits par code de réponse		
Code 200 - OK	125859	
Code 206 - Partial Content	2643	
Code 301 - Moved Permanently	6	
Code 302 - Found	703	
Code 304 - Not Modified	5101	
Code 404 - Not Found	7220	
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable	1	



Statistiques journalières pour Janvier 2013												
Jour	Hits		Fichiers		Pages		Visites		Sites		Ko	
1	3420	2.42%	3092	2.46%	278	2.18%	191	2.31%	596	3.22%	212702	2.49%

2	4391	3.10%	4005	3.18%	466	3.66%	304	3.68%	744	4.02%	285343	3.34%
3	4385	3.10%	3894	3.09%	356	2.79%	251	3.04%	771	4.17%	249518	2.92%
4	4211	2.98%	3581	2.85%	470	3.69%	267	3.24%	852	4.61%	261204	3.06%
5	3095	2.19%	2736	2.17%	344	2.70%	215	2.61%	620	3.35%	192290	2.25%
6	3531	2.49%	3192	2.54%	320	2.51%	240	2.91%	642	3.47%	232403	2.72%
7	5359	3.79%	4713	3.74%	467	3.67%	310	3.76%	948	5.13%	349859	4.10%
8	5284	3.73%	4570	3.63%	474	3.72%	288	3.49%	861	4.66%	321488	3.76%
9	5416	3.83%	4834	3.84%	465	3.65%	336	4.07%	908	4.91%	313016	3.66%
10	6299	4.45%	5643	4.48%	510	4.00%	339	4.11%	834	4.51%	376439	4.41%
11	4124	2.91%	3768	2.99%	443	3.48%	295	3.57%	807	4.37%	264835	3.10%
12	3706	2.62%	3355	2.67%	363	2.85%	190	2.30%	575	3.11%	219600	2.57%
13	4045	2.86%	3676	2.92%	451	3.54%	248	3.00%	760	4.11%	239172	2.80%
14	5307	3.75%	4810	3.82%	524	4.11%	329	3.99%	864	4.67%	294574	3.45%
15	4547	3.21%	4093	3.25%	525	4.12%	337	4.08%	806	4.36%	259610	3.04%
16	4331	3.06%	3908	3.11%	380	2.98%	261	3.16%	755	4.08%	280553	3.28%
17	4803	3.39%	4396	3.49%	422	3.31%	310	3.76%	864	4.67%	273504	3.20%
18	3764	2.66%	3285	2.61%	254	1.99%	190	2.30%	718	3.88%	216749	2.54%
19	4202	2.97%	3790	3.01%	481	3.78%	210	2.54%	655	3.54%	275140	3.22%
20	5005	3.54%	4352	3.46%	620	4.87%	343	4.16%	847	4.58%	269062	3.15%
21	5195	3.67%	4709	3.74%	381	2.99%	218	2.64%	837	4.53%	316986	3.71%
22	5658	4.00%	4675	3.71%	369	2.90%	242	2.93%	874	4.73%	340560	3.99%
23	5874	4.15%	5256	4.18%	380	2.98%	291	3.53%	955	5.17%	362398	4.24%
24	5648	3.99%	4928	3.92%	473	3.71%	305	3.70%	909	4.92%	313380	3.67%
25	4641	3.28%	4033	3.20%	426	3.34%	246	2.98%	823	4.45%	293953	3.44%
26	2980	2.11%	2669	2.12%	275	2.16%	226	2.74%	757	4.09%	186580	2.18%
27	4375	3.09%	3889	3.09%	361	2.83%	181	2.19%	869	4.70%	291243	3.41%
28	5144	3.63%	4631	3.68%	303	2.38%	215	2.61%	897	4.85%	300916	3.52%
29	4061	2.87%	3482	2.77%	332	2.61%	262	3.17%	907	4.91%	239139	2.80%
30	4587	3.24%	4182	3.32%	415	3.26%	298	3.61%	888	4.80%	274851	3.22%
31	4145	2.93%	3712	2.95%	412	3.23%	322	3.90%	896	4.85%	233620	2.74%



Statistiques horaires pour Janvier 2013												
Heure	Hits			Fichiers			Pages		Ko			
	Moy.	Total		Moy.	Total		Moy.	Total	Moy.	Total		
0	122	3807	2.69%	108	3362	2.67%	12	377	2.96%	7270	225368	2.64%
1	82	2545	1.80%	72	2239	1.78%	14	444	3.49%	5265	163224	1.91%
2	61	1897	1.34%	52	1620	1.29%	12	394	3.09%	3370	104478	1.22%
3	69	2169	1.53%	60	1890	1.50%	16	508	3.99%	5391	167109	1.96%
4	54	1693	1.20%	47	1478	1.17%	18	572	4.49%	2752	85312	1.00%
5	56	1743	1.23%	47	1472	1.17%	11	350	2.75%	3408	105656	1.24%
6	67	2089	1.48%	58	1803	1.43%	11	341	2.68%	4021	124656	1.46%
7	79	2459	1.74%	71	2214	1.76%	10	318	2.50%	4694	145503	1.70%

8	150	4676	3.30%	134	4166	3.31%	13	409	3.21%	9599	297580	3.48%
9	210	6523	4.61%	189	5880	4.67%	18	578	4.54%	12711	394026	4.61%
10	244	7567	5.35%	220	6834	5.43%	20	634	4.98%	15142	469413	5.50%
11	274	8519	6.02%	244	7571	6.02%	18	565	4.43%	16772	519945	6.09%
12	210	6510	4.60%	183	5699	4.53%	22	682	5.35%	13420	416031	4.87%
13	221	6857	4.84%	200	6205	4.93%	15	477	3.74%	12815	397274	4.65%
14	299	9274	6.55%	262	8137	6.47%	22	707	5.55%	18045	559384	6.55%
15	282	8752	6.18%	251	7799	6.20%	21	675	5.30%	16662	516532	6.05%
16	289	8972	6.34%	259	8049	6.40%	19	593	4.65%	17001	527019	6.17%
17	317	9840	6.95%	278	8635	6.86%	25	782	6.14%	19281	597712	7.00%
18	286	8874	6.27%	257	7980	6.34%	21	667	5.24%	16614	515028	6.03%
19	268	8318	5.88%	240	7469	5.93%	17	554	4.35%	16090	498792	5.84%
20	245	7611	5.38%	220	6820	5.42%	13	425	3.34%	15165	470119	5.50%
21	245	7603	5.37%	221	6874	5.46%	16	513	4.03%	15775	489010	5.73%
22	225	7002	4.95%	201	6261	4.97%	21	674	5.29%	13712	425062	4.98%
23	201	6233	4.40%	174	5402	4.29%	16	501	3.93%	10531	326457	3.82%

Top 30 sur un total de 1545 URLs					
#	Hits		Ko		URL
1	696	0.49%	348553	4.08%	<a href="#">/syco_francais/Docs/stockage_dim?.pdf</a>
2	532	0.38%	941	0.01%	<a href="#">/</a>
3	358	0.25%	43176	0.51%	<a href="#">/docs_multimedia/Mesure_RRC_Berlingomoreen_fra.pdf</a>
4	354	0.25%	7611	0.09%	<a href="#">/syco_francais/concept_SPRATL_artactuel.html</a>
5	321	0.23%	19554	0.23%	<a href="#">/syco_english/moteurs_pompes_problematique_archihybrid_eng.html</a>
6	299	0.21%	7895	0.09%	<a href="#">/syco_francais/moteurs_pompes_problematique_scesnrj.html</a>
7	286	0.20%	6435	0.08%	<a href="#">/syco_english/concept_SPRATL_artactuel_eng.html</a>
8	281	0.20%	7375	0.09%	<a href="#">/syco_francais/solaire_thermoelec_grangePV_projet_CO2.html</a>
9	256	0.18%	29746	0.35%	<a href="#">/syco_francais/Docs/rdt_Diesel_essence.pdf</a>
10	253	0.18%	3519	0.04%	<a href="#">/syco_francais/index_francais.html</a>
11	222	0.16%	22110	0.26%	<a href="#">/docs_multimedia/RCD/RCD-UFR090310.pdf</a>
12	184	0.13%	14584	0.17%	<a href="#">/syco_francais/concept_PRBC_calvar.html</a>
13	172	0.12%	51136	0.60%	<a href="#">/docs_multimedia/Resume_PV_fra.pdf</a>
14	172	0.12%	11456	0.13%	<a href="#">/syco_francais/moteurs_pompes_problematique_archihybrid.html</a>
15	162	0.11%	2408	0.03%	<a href="#">/imgs/limite2</a>
16	162	0.11%	12509	0.15%	<a href="#">/syco_deutsch/moteurs_pompes_problematique_archihybrid_deu.html</a>
17	162	0.11%	2920	0.03%	<a href="#">/syco_francais/concept_SPRATL_presentation.html</a>
18	149	0.11%	5453	0.06%	<a href="#">/syco_francais/moteurs_pompes_problematique_constat.html</a>
19	144	0.10%	17822	0.21%	<a href="#">/syco_PV_FAQ_fra.html</a>
20	144	0.10%	3011	0.04%	<a href="#">/syco_espanol/concept_SPRATL_artactuel_esp.html</a>
21	140	0.10%	2471	0.03%	<a href="#">/syco_english/concept_SPRATL_presentation_eng.html</a>
22	137	0.10%	22011	0.26%	<a href="#">/syco_historique.html</a>
23	130	0.09%	1985	0.02%	<a href="#">/syco_francais/solaire_thermoelec_artactuel.html</a>
24	129	0.09%	2873	0.03%	<a href="#">/syco_deutsch/concept_SPRATL_artactuel_deu.html</a>
25	118	0.08%	2541	0.03%	<a href="#">/syco_francais/solaire_thermoelec.html</a>
26	116	0.08%	4853	0.06%	<a href="#">/syco_francais/solaire_thermoelec_grangePV_OPAL.html</a>
27	113	0.08%	11236	0.13%	<a href="#">/imgs/flux_solaire_france_afrique.bmp</a>
28	110	0.08%	3201	0.04%	<a href="#">/syco_espanol/concept_PHRSD_esp.html</a>
29	103	0.07%	3029	0.04%	<a href="#">/syco_english/moteurs_pompes_problematique_constat_eng.html</a>
30	98	0.07%	7653	0.09%	<a href="#">/syco_CATHI_FAQ_fra.html</a>

Top 10 sur un total de 1545 URLs par Ko					
#	Hits		Ko		URL
1	696	0.49%	348553	4.08%	<a href="#">/syco_francais/Docs/stockage_dim?.pdf</a>
2	90	0.06%	58656	0.69%	<a href="#">/docs_multimedia/ROBIPLAN_rendements_.pdf</a>

<b>3</b>	<b>172</b>	0.12%	<b>51136</b>	0.60%	<a href="#">/docs_multimedia/Resume_PV_fra.pdf</a>
<b>4</b>	<b>61</b>	0.04%	<b>45013</b>	0.53%	<a href="#">/Pascal_HA_PHAM/Robi_movit/ROBIMOVIT_note_sci.pdf</a>
<b>5</b>	<b>358</b>	0.25%	<b>43176</b>	0.51%	<a href="#">/docs_multimedia/Mesure_RRC_Berlingomoreen_fra.pdf</a>
<b>6</b>	<b>59</b>	0.04%	<b>30580</b>	0.36%	<a href="#">/docs_multimedia/LE_ROBIPLAN.pdf</a>
<b>7</b>	<b>256</b>	0.18%	<b>29746</b>	0.35%	<a href="#">/syco_francais/Docs/rdt_Diesel_essence.pdf</a>
<b>8</b>	<b>222</b>	0.16%	<b>22110</b>	0.26%	<a href="#">/docs_multimedia/RCD/RCD-UFR090310.pdf</a>
<b>9</b>	<b>137</b>	0.10%	<b>22011</b>	0.26%	<a href="#">/syco_historique.html</a>
<b>10</b>	<b>14</b>	0.01%	<b>20883</b>	0.24%	<a href="#">/docs_multimedia/Australian_Govt_Oil_supply_trends.pdf</a>

Top 10 sur un total de 298 pages d'entrée					
#	Hits		Visites		URL
<b>1</b>	<b>532</b>	0.38%	<b>439</b>	5.39%	<a href="#">/</a>
<b>2</b>	<b>354</b>	0.25%	<b>316</b>	3.88%	<a href="#">/syco_francais/concept_SPRATL_artactuel.html</a>
<b>3</b>	<b>286</b>	0.20%	<b>266</b>	3.27%	<a href="#">/syco_english/concept_SPRATL_artactuel_eng.html</a>
<b>4</b>	<b>321</b>	0.23%	<b>266</b>	3.27%	<a href="#">/syco_english/moteurs_pompes_problematique_archihybrid_eng.html</a>
<b>5</b>	<b>299</b>	0.21%	<b>260</b>	3.19%	<a href="#">/syco_francais/moteurs_pompes_problematique_scesnrj.html</a>
<b>6</b>	<b>281</b>	0.20%	<b>239</b>	2.93%	<a href="#">/syco_francais/solaire_thermoelec_grangePV_projet_CO2.html</a>
<b>7</b>	<b>162</b>	0.11%	<b>147</b>	1.80%	<a href="#">/syco_deutsch/moteurs_pompes_problematique_archihybrid_deu.html</a>
<b>8</b>	<b>184</b>	0.13%	<b>135</b>	1.66%	<a href="#">/syco_francais/concept_PRBC_calvar.html</a>
<b>9</b>	<b>144</b>	0.10%	<b>133</b>	1.63%	<a href="#">/syco_espanol/concept_SPRATL_artactuel_esp.html</a>
<b>10</b>	<b>172</b>	0.12%	<b>128</b>	1.57%	<a href="#">/syco_francais/moteurs_pompes_problematique_archihybrid.html</a>

Top 10 sur un total de 299 pages de sortie					
#	Hits		Visites		URL
<b>1</b>	<b>532</b>	0.38%	<b>295</b>	3.63%	<a href="#">/</a>
<b>2</b>	<b>354</b>	0.25%	<b>279</b>	3.44%	<a href="#">/syco_francais/concept_SPRATL_artactuel.html</a>
<b>3</b>	<b>321</b>	0.23%	<b>273</b>	3.36%	<a href="#">/syco_english/moteurs_pompes_problematique_archihybrid_eng.html</a>
<b>4</b>	<b>299</b>	0.21%	<b>263</b>	3.24%	<a href="#">/syco_francais/moteurs_pompes_problematique_scesnrj.html</a>
<b>5</b>	<b>286</b>	0.20%	<b>236</b>	2.91%	<a href="#">/syco_english/concept_SPRATL_artactuel_eng.html</a>
<b>6</b>	<b>281</b>	0.20%	<b>232</b>	2.86%	<a href="#">/syco_francais/solaire_thermoelec_grangePV_projet_CO2.html</a>
<b>7</b>	<b>184</b>	0.13%	<b>145</b>	1.79%	<a href="#">/syco_francais/concept_PRBC_calvar.html</a>
<b>8</b>	<b>162</b>	0.11%	<b>136</b>	1.67%	<a href="#">/syco_deutsch/moteurs_pompes_problematique_archihybrid_deu.html</a>
<b>9</b>	<b>172</b>	0.12%	<b>133</b>	1.64%	<a href="#">/syco_francais/moteurs_pompes_problematique_archihybrid.html</a>
<b>10</b>	<b>144</b>	0.10%	<b>121</b>	1.49%	<a href="#">/syco_PV_FAQ_fra.html</a>

Top 30 sur un total de 18487 sites									
#	Hits		Fichiers		Ko		Visites		Nom d'hôte
<b>1</b>	<b>1364</b>	0.96%	<b>977</b>	0.78%	<b>78944</b>	0.92%	<b>458</b>	5.55%	178.154.165.250
<b>2</b>	<b>797</b>	0.56%	<b>707</b>	0.56%	<b>15701</b>	0.18%	<b>4</b>	0.05%	82.251.56.209
<b>3</b>	<b>749</b>	0.53%	<b>387</b>	0.31%	<b>47925</b>	0.56%	<b>255</b>	3.09%	66.249.78.87
<b>4</b>	<b>555</b>	0.39%	<b>488</b>	0.39%	<b>37460</b>	0.44%	<b>3</b>	0.04%	37.140.141.17
<b>5</b>	<b>545</b>	0.39%	<b>253</b>	0.20%	<b>41404</b>	0.48%	<b>225</b>	2.73%	66.249.75.87
<b>6</b>	<b>541</b>	0.38%	<b>449</b>	0.36%	<b>29582</b>	0.35%	<b>8</b>	0.10%	192.54.144.229
<b>7</b>	<b>519</b>	0.37%	<b>469</b>	0.37%	<b>19146</b>	0.22%	<b>11</b>	0.13%	92.245.147.148
<b>8</b>	<b>496</b>	0.35%	<b>401</b>	0.32%	<b>20423</b>	0.24%	<b>10</b>	0.12%	82.224.245.246
<b>9</b>	<b>436</b>	0.31%	<b>432</b>	0.34%	<b>62660</b>	0.73%	<b>3</b>	0.04%	217.69.134.79
<b>10</b>	<b>408</b>	0.29%	<b>130</b>	0.10%	<b>7313</b>	0.09%	<b>5</b>	0.06%	194.199.76.222
<b>11</b>	<b>403</b>	0.28%	<b>201</b>	0.16%	<b>25475</b>	0.30%	<b>1</b>	0.01%	109.222.112.21
<b>12</b>	<b>379</b>	0.27%	<b>353</b>	0.28%	<b>26217</b>	0.31%	<b>11</b>	0.13%	88.179.57.128
<b>13</b>	<b>321</b>	0.23%	<b>260</b>	0.21%	<b>17902</b>	0.21%	<b>4</b>	0.05%	93.31.158.46
<b>14</b>	<b>314</b>	0.22%	<b>279</b>	0.22%	<b>10066</b>	0.12%	<b>6</b>	0.07%	195.83.235.215
<b>15</b>	<b>298</b>	0.21%	<b>264</b>	0.21%	<b>1686</b>	0.02%	<b>1</b>	0.01%	82.65.161.152
<b>16</b>	<b>293</b>	0.21%	<b>235</b>	0.19%	<b>15135</b>	0.18%	<b>4</b>	0.05%	68.42.77.204
<b>17</b>	<b>290</b>	0.20%	<b>94</b>	0.07%	<b>18041</b>	0.21%	<b>3</b>	0.04%	83.159.58.15
<b>18</b>	<b>288</b>	0.20%	<b>174</b>	0.14%	<b>9809</b>	0.11%	<b>5</b>	0.06%	195.36.204.82

19	284	0.20%	262	0.21%	24324	0.28%	13	0.16%	190.216.242.195
20	276	0.20%	271	0.22%	25017	0.29%	3	0.04%	115.137.11.58
21	256	0.18%	231	0.18%	12887	0.15%	3	0.04%	86.194.13.235
22	255	0.18%	84	0.07%	3512	0.04%	1	0.01%	147.83.182.13
23	241	0.17%	235	0.19%	12576	0.15%	5	0.06%	78.62.0.18
24	231	0.16%	231	0.18%	13246	0.16%	1	0.01%	178.255.215.97
25	230	0.16%	188	0.15%	11058	0.13%	1	0.01%	31.34.40.206
26	223	0.16%	222	0.18%	19392	0.23%	9	0.11%	66.249.81.87
27	219	0.15%	146	0.12%	12176	0.14%	6	0.07%	193.194.132.70
28	218	0.15%	215	0.17%	10302	0.12%	3	0.04%	176.9.50.103
29	208	0.15%	199	0.16%	15304	0.18%	1	0.01%	83.222.155.121
30	206	0.15%	195	0.15%	14350	0.17%	3	0.04%	92.90.17.64


Top 10 sur un total de 18487 sites par Ko									
#	Hits		Fichiers		Ko		Visites		Nom d'hôte
1	1364	0.96%	977	0.78%	78944	0.92%	458	5.55%	178.154.165.250
2	436	0.31%	432	0.34%	62660	0.73%	3	0.04%	217.69.134.79
3	749	0.53%	387	0.31%	47925	0.56%	255	3.09%	66.249.78.87
4	545	0.39%	253	0.20%	41404	0.48%	225	2.73%	66.249.75.87
5	555	0.39%	488	0.39%	37460	0.44%	3	0.04%	37.140.141.17
6	541	0.38%	449	0.36%	29582	0.35%	8	0.10%	192.54.144.229
7	379	0.27%	353	0.28%	26217	0.31%	11	0.13%	88.179.57.128
8	403	0.28%	201	0.16%	25475	0.30%	1	0.01%	109.222.112.21
9	276	0.20%	271	0.22%	25017	0.29%	3	0.04%	115.137.11.58
10	284	0.20%	262	0.21%	24324	0.28%	13	0.16%	190.216.242.195

Top 30 sur un total de 2118 référents		
#	Hits	Référent
1	20977	14.82% <a href="#">(null)</a>
2	7093	5.01% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/concept_SPRATL_artactuel.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/concept_SPRATL_artactuel.html</a>
3	6144	4.34% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_english/concept_SPRATL_artactuel_eng.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_english/concept_SPRATL_artactuel_eng.html</a>
4	5142	3.63% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_english/moteurs_pompes_problematique_archihybrid_eng.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_english/moteurs_pompes_problematique_archihybrid_eng.html</a>
5	4613	3.26% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/concept_PRBC_calvar.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/concept_PRBC_calvar.html</a>
6	4162	2.94% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_PV_FAQ_fra.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_PV_FAQ_fra.html</a>
7	3674	2.60% <a href="http://www.oleocene.org/phpBB3/viewtopic.php">http://www.oleocene.org/phpBB3/viewtopic.php</a>
8	3171	2.24% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/solaire_thermoelec_grangePV_projet_CO2.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/solaire_thermoelec_grangePV_projet_CO2.html</a>
9	2990	2.11% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/moteurs_pompes_problematique_scesnrj.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/moteurs_pompes_problematique_scesnrj.html</a>
10	2619	1.85% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/moteurs_pompes_problematique_archihybrid.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/moteurs_pompes_problematique_archihybrid.html</a>
11	2358	1.67% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_espanol/concept_SPRATL_artactuel_esp.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_espanol/concept_SPRATL_artactuel_esp.html</a>
12	2329	1.65% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_deutsch/concept_SPRATL_artactuel_deu.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_deutsch/concept_SPRATL_artactuel_deu.html</a>
13	2136	1.51% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_deutsch/moteurs_pompes_problematique_archihybrid_deu.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_deutsch/moteurs_pompes_problematique_archihybrid_deu.html</a>
14	1826	1.29% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/solaire_thermoelec_grangePV_OPALE.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/solaire_thermoelec_grangePV_OPALE.html</a>
15	1644	1.16% <a href="http://sycomoreen.free.fr/">http://sycomoreen.free.fr/</a>
16	1606	1.13% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/concept_PRBC_convmt.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/concept_PRBC_convmt.html</a>
17	1487	1.05% <a href="http://www.google.fr/imgres">http://www.google.fr/imgres</a>
18	1467	1.04% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_CATHI_FAQ_fra.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_CATHI_FAQ_fra.html</a>
19	1340	0.95% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/index_francais.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/index_francais.html</a>
20	1307	0.92% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/concept_POGDC_Principes.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/concept_POGDC_Principes.html</a>
21	1297	0.92% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_english/concept_PRBC_calvar_eng.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_english/concept_PRBC_calvar_eng.html</a>
22	1249	0.88% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/concept_PHRSD.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/concept_PHRSD.html</a>
23	1179	0.83% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/solaire_thermoelec_artactuel.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/solaire_thermoelec_artactuel.html</a>
24	1177	0.83% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/concept_POGDC_convmt.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/concept_POGDC_convmt.html</a>
25	1170	0.83% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/moteurs_pompes_problematique_constat.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_francais/moteurs_pompes_problematique_constat.html</a>
26	1008	0.71% <a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_stats.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_stats.html</a>

27	958	0.68%	<a href="http://www.google.fr/url">http://www.google.fr/url</a>
28	956	0.68%	<a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_deutsch/concept_POGDC_calvar_deu.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_deutsch/concept_POGDC_calvar_deu.html</a>
29	922	0.65%	<a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_PV_FAQ_deu.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_PV_FAQ_deu.html</a>
30	869	0.61%	<a href="http://sycomoreen.free.fr/syco_english/moteurs_pompes_problematique_constat_eng.html">http://sycomoreen.free.fr/syco_english/moteurs_pompes_problematique_constat_eng.html</a>

Top 20 sur un total de 972 groupes de mots-clés			
#	Hits		Mots-clés
1	27	2.03%	valve-
2	25	1.88%	sycomoreen
3	25	1.88%	voiture hybride
4	21	1.58%	van-
5	15	1.13%	valvetronic
6	13	0.98%	bmw-
7	9	0.68%	moteur stirling alpha
8	8	0.60%	irradiation solaire
9	8	0.60%	valvetronic bmw
10	7	0.53%	bmw valvetronic
11	6	0.45%	bmw v-
12	6	0.45%	moteur stirling gamma
13	6	0.45%	quasiturbine stirling
14	6	0.45%	stirling
15	6	0.45%	va-
16	5	0.38%	chemie tariftabelle 2012
17	5	0.38%	defectos de volumen en los materiales
18	5	0.38%	energie solaire en france
19	5	0.38%	honda ima
20	5	0.38%	ringbom motor

Top 15 sur un total de 1556 navigateurs			
#	Hits		Navigateur
1	9921	7.01%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2	7364	5.20%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.17 (KHTML
3	7107	5.02%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 F
4	6324	4.47%	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
5	6138	4.34%	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/
6	5024	3.55%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
7	4134	2.92%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 F
8	4029	2.85%	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/
9	3560	2.52%	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like
10	3401	2.40%	Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
11	3024	2.14%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like
12	2672	1.89%	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
13	2620	1.85%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
14	2560	1.81%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
15	2426	1.71%	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.



Top 30 sur un total de 146 pays

#	Hits		Fichiers		Ko		Pays
	Count	%	Count	%	Count	%	
1	72248	51.05%	65590	52.11%	4352853	50.97%	France
2	11358	8.02%	10752	8.54%	732229	8.57%	Allemagne
3	11101	7.84%	8876	7.05%	603998	7.07%	Etats Unis
4	4788	3.38%	4094	3.25%	310117	3.63%	Russie
5	3988	2.82%	3796	3.02%	246806	2.89%	Belgique
6	3756	2.65%	3333	2.65%	175971	2.06%	Espagne
7	2587	1.83%	2476	1.97%	171625	2.01%	Canada
8	2425	1.71%	2262	1.80%	151537	1.77%	Suisse
9	1611	1.14%	1539	1.22%	114461	1.34%	Grande Bretagne (UK)
10	1424	1.01%	1339	1.06%	105915	1.24%	Maroc
11	1403	0.99%	1327	1.05%	94203	1.10%	Tunisie
12	1388	0.98%	1272	1.01%	61540	0.72%	Hongrie
13	1335	0.94%	1208	0.96%	77049	0.90%	Non-resolu/Inconnu
14	1299	0.92%	1234	0.98%	81443	0.95%	Italie
15	1152	0.81%	1038	0.82%	69310	0.81%	Autriche
16	1135	0.80%	1057	0.84%	69281	0.81%	Pologne
17	983	0.69%	928	0.74%	53539	0.63%	Argentine
18	962	0.68%	907	0.72%	55849	0.65%	Pays Bas
19	893	0.63%	852	0.68%	46063	0.54%	Mexique
20	795	0.56%	674	0.54%	45739	0.54%	Chine
21	690	0.49%	659	0.52%	42735	0.50%	Inde
22	631	0.45%	582	0.46%	32179	0.38%	Bresil
23	627	0.44%	595	0.47%	38491	0.45%	Roumanie
24	553	0.39%	499	0.40%	38382	0.45%	Coree (Sud)
25	552	0.39%	541	0.43%	41624	0.49%	Suede
26	491	0.35%	454	0.36%	34542	0.40%	Algerie
27	487	0.34%	450	0.36%	50966	0.60%	Ukraine
28	468	0.33%	448	0.36%	27712	0.32%	Bulgarie
29	460	0.33%	398	0.32%	25487	0.30%	Turquie
30	441	0.31%	399	0.32%	19476	0.23%	Indonesie